




MERCIER CORPORATION

包裝機械專業製造廠



ISO-9001

自動封口機(桌上型)



收縮包裝機系列



連續式封口機



食品包裝機系列




手壓型封口機




手握式封口機



腳踏型封口機



自動封口機(垂直型)




手壓封口機



300HI手壓式封口機
2.5mm/5mm電熱線可選擇



305HIM半自動封口機
手臂自動吸附設計可節省
操作施力,封口品質穩定。
2.5mm/5mm電熱線可選擇



800HI/HIN超長型手壓封口機
封口線置上或置下皆可選擇
封口台面離桌面2.5cm
2.5mm/圓電熱線可選擇

機型	100HI	200HI	300HI	400HI	500HI	300HIM	400HIM	450HI	600HI/N	800HI/N	1000HI/N
封口長度	100mm	200mm	300mm	400mm	500mm	300mm	400mm	450mm	600mm	800mm	1000mm
最大封口厚度	2 X 0.15mm	2 X 0.15mm	2 X 0.15mm	2 X 0.15mm	2 X 0.15mm	2x 0.15mm	2x 0.15mm	2x 0.15mm	2x 0.15mm	2x 0.15mm	2x 0.15mm
封口寬度	2mm	2mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
功率	200 W	350 W	500 W	750W	900W	500 W	750W	600 W	800 W	1000W	1000W
重量	2.7KG	3.6KG	4.8KG	6KG	7.7KG	6KG	7.3KG	6KG	7.8KG	9KG	11KG

手壓附刀封口機

300HC 手壓附切刀封口機
2.5mm/5mm電熱線可選擇



500HC 手壓附切刀封口機
外殼鐵板粉體烤漆
2.5mm/5mm電熱線可選擇



305HCG 手壓附刀半自動封口機
附刀片可切割 手臂自動吸附設
計可節省操作施力,加熱與冷凝
由計時器控制,封口品質穩定
專利號碼: 167827
2.5mm/5mm電熱線可選擇



機型	200HC	300HC	400HC	500HC
封口長度	200mm	300mm	400mm	500mm
最大封口厚度	2 X 0.15mm	2x 0.15mm	2x 0.15mm	2x 0.15mm
封口寬度	2mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
功率	350W	500 W	750 W	900W
重量	4.5KG	5.4KG	7.3KG	8KG

機型	300HCG	400HCG	500HCG
封口長度	300mm	400mm	500mm
最大封口厚度	2x 0.15mm	2x 0.15mm	2x 0.15mm
封口寬度	2.5mm	2.5mm	2.5mm
功率	500 W	750 W	930W
重量	6KG	7.3KG	8KG

手壓附刀封口機 (專業型)

500HCS不鏽鋼手壓附切刀封口機
2.5mm/5mm電熱線可選擇
專利號碼: M324033



2010HC醫療用封口機
封口寬度10mm可搭配
滾軸架及工作台
專利號碼: M292548



機型	2010HC	3010HCS
封口長度	200mm	300mm
最大封口厚度	2 x 0.25mm	2 x 0.25mm
封口寬度	10mm	10mm
功率	1000 W	1200W
重量	6.4KG	8KG

3010MC/MH手按附切刀封口機
10mm電熱線/醫療管袋適用
可換裝數位顯示型計時器



機型	3010MC	3010MH
封口長度	300mm	300mm
最大封口厚度	2 x 0.25mm	2 x 0.25mm
封口寬度	10mm	10mm
功率	1200W	1200W
重量	13KG	13KG

機型	300HCS	400HCS	500HCS
封口長度	300mm	400mm	500mm
最大封口厚度	2x 0.15mm	2x 0.15mm	2x 0.15mm
封口寬度	2.5mm	2.5mm	2.5mm
功率	500W	750 W	900W
重量	6.5KG	7.3KG	8KG

真空式封口機 (外抽型)

VAV/VGV 垂直型抽氣/充氮封口機

*需搭配2HP空壓機使用




CE

VAV/VAD抽氣封口機

體積小, 重量輕, 操作快速又安靜, 可應用在食品保鮮, 醫藥, 電子及其他需要防潮的產品包裝

*需搭配2HP空壓機使用

專利號碼 202230




CE

VG/VGD抽氣/充氮封口機

*需搭配2HP空壓機使用

專利號碼: 086206



CE


機型	455VG/VA	4510VG/VA	605VA/VG	6010VG/VA	455VGD/VAD	4510VGD/VAD	605VGD/VAD	6010VGD/VAD	455VAV/VGV	605VAV/VGV
最大封口長度	450mm	450mm	600mm	600mm	450mm	450mm	600mm	600mm	450mm	600mm
最大封口厚度	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.4mm	2x0.4mm	2x0.4mm	2x0.4mm	2x0.4mm	2x0.4mm
封口寬度	5mm	10mm	5mm	10mm	5mm	10mm	5mm	5mm	5mm	5mm
功率	1100W	1500W	1400W	1900W	1800W	2400W	2200W	2200W	1800W	2200W
重量	23KG	26KG	29KG	30KG	25KG	27KG	30KG	30KG	40KG	42KG

溫控真空式封口機(外抽式)

355VS/VSD抽氣封口機(附真空馬達)

溫控溫度80~250°C

NEW




CE

VS/VSD抽氣封口機

溫控溫度80~250°C

*需搭配2HP空壓機使用




CE

GS/GSD抽氣/充氮封口機

溫控溫度80~250°C

*需搭配2HP空壓機使用



CE

機型	355VS/VSD	3510VS/VSD	455GS/VS	4510GS/VS	605GS/VS	6010GS/VS	455GSD/VSD	4510GSD/VSD	605GSD/VSD	6010GSD/VSD
最大封口長度	350mm	350mm	450mm	450mm	600mm	600mm	450mm	450mm	600mm	600mm
最大封口厚度	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.4mm	2x0.4mm	2x0.4mm	2x0.4mm
封口寬度	5mm	10mm	5mm	10mm	5mm	10mm	5mm	10mm	5mm	5mm
功率	1200W/1700W	1400W/2200W	1100W	1500W	1400W	1900W	1800W	2400W	2200W	2200W
重量	40KG	42KG	23KG	26KG	29KG	30KG	25KG	27KG	30KG	30KG

收縮包裝機

400LP型收縮封口機

滾軸架分離式設計, 不佔空間

CE



CE



450SP 經濟型收縮封口機

附熱風槍插座

1200HG

□ □ □



CE

450IP 收縮封口機

附計時器可調整封口時間

附熱風槍插座

1200HG

□ □ □



UL 14AM CE

機型	300LP	400LP	550LP	300SP	450SP	600SP	300IP	450IP	600IP	800IP	1000IP	1200HG
封口長度	340 x 340mm	400x600mm	550x600mm	330mm	450mm	600mm	330mm	450mm	600mm	800mm	1000mm	Hi 260°C 1500°F
最大周長	680mm	780mm	980mm	550mm	760mm	1010mm	550mm	800mm	1110mm	1320mm	1520mm	Lo 150°C 1300°F
功率	750W	1100W	1100W	250W	350W	450W	250W	350W	450W	650W	1000W	1200W
重量	16KG	20KG	25KG	7KG	9KG	11KG	6KG	7.5KG	9KG	11KG	13KG	1KG

自動封口機(桌上型)

450AI瞬熱式自動封口機
附腳踏開關可加裝計數器及印字機
2.5mm/5mm/10mm可選擇

305FDA瞬熱式上下加熱封口機
可切換手動或自動
附腳踏開關
5mm/10mm可選擇
專利號碼：185619

450FUA上加熱封口機
封口線置放上端
適合液體包裝封口
2.5mm/5mm/10mm可選擇


300CFA直熱式自動封口機
可切換手動或自動
附踏板開關
10mm直條紋/15mm網狀紋可選擇
專利號碼：M308904




CE



CE



CE




CE


機型	350AI	450 AI	600 AI	305 FDA	455 FDA	605 FDA	300FUA	450FUA	600FUA	200CFA	300CFA	400CFA	600CFA
封口長度	350mm	450mm	600mm	300mm	450mm	600mm	300mm	450mm	600mm	200mm	300mm	400mm	600mm
最大封口厚度	2 X 0.15mm	2 X 0.15mm	2 X 0.15mm	2 X 0.5mm	2 X 0.5mm	2 X 0.5mm	2 X 0.15mm	2 X 0.15mm	2 X 0.15mm	2 X 0.25mm	2 X 0.25mm	2 X 0.25mm	2 X 0.25mm
封口寬度	2.5mm	2.5mm	2.5mm	5 mm	5 mm	5 mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	15mm	15mm	15mm	15mm
功率	600 W	700 W	900 W	1600 W	1900 W	2300 W	550 W	700 W	900 W	350 W	450 W	520 W	640 W
重量	20KG	21KG	22KG	21KG	23KG	25KG	20KG	21KG	22KG	15KG	17KG	19KG	21KG

溫控瞬熱式自動封口機


355AS溫控型自動封口機
加熱溫度80~250°C, 5mm/10mm可選擇
上下加熱可選擇ASD系列



805AS溫控型自動封口機



305FSA溫控上下加熱型自動封口機
加熱溫度80~250°C
5mm/10mm可選擇



機型	355AS	455AS	605AS	805AS	355ASD	455ASD	605ASD	305FSA	455FSA	605FSA	805FSA
封口長度	350mm	450mm	600mm	800mm	350mm	450mm	600mm	300mm	450mm	600mm	800mm
最大封口厚度	2 X 0.15mm	2 X 0.15mm	2 X 0.15mm	2 X 0.15mm	2 X 0.25mm	2 X 0.25mm	2 X 0.25mm	2 X 0.5mm	2 X 0.5mm	2 X 0.5mm	2 X 0.5mm
封口寬度	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
功率	1000 W	1200 W	1500 W	1900 W	1600 W	1900 W	2300 W	1600 W	1900 W	2300 W	2900 W
重量	21 KG	22 KG	23 KG	25 KG	21 KG	23 KG	25 KG	24 KG	25 KG	26 KG	27 KG

食品包裝機

500WD 保鮮膜切割機
保鮮膜尺寸可達500mm
封切線更換容易, 使用德國進口EGO溫控器
專利號碼：072280



CE

400BO 吹袋裝填機
袋口自動吹開、包裝更簡單
不鏽鋼外殼、符合食品衛生規
專利號碼：176432



CE

250SI 商店用封口機
可放置桌上或壁掛雙用
不鏽鋼外殼符合食品衛生需求
封口線2.5mm/5mm可調整



CE

機型	500WD	機型	400BO	機型	250SI	300SI
鐵弗龍加熱板尺寸	385 x 125mm	空氣流量	20 CFM	封口長度	250mm	300mm
加熱板功率	210W	最大袋寬	400mm	最大封口厚度	2 X 0.15mm	2 X 0.15mm
切割線功率	30W	機械尺寸	400 x 770 x 230mm	封口寬度	2.5/5mm	2.5/5mm
機械尺寸	610 x 560 x 157mm	功率	50 W	功率	300/700 W	300/700 W
重量	9.5KG	重量	12.5KG	重量	8KG	9KG

手按式封口機

3010FH 桌上型瞬熱式手按封口機
節省空間、方便操作，適用鋁箔袋

5mm/10mm電熱線可選擇

200 CFH 桌上型直熱式手按封口機
適合鋁箔袋、茶葉袋、咖啡袋

橫條紋與網狀紋封齒可選擇
專利號碼：159730

手持式瞬熱封口機

400HP輕便式收縮封口機
適合封大包裝物品、禮品等
專利號碼：M252655

600WP手持式封口機



機型	205FH	305FH
封口長度	200mm	300mm
最大封口厚度	2 X 0.5mm	2 X 0.5mm
封口寬度	5mm	5mm
功率	1200 W	1500 W
重量	12KG	13KG

機型	200CFH	300CFH
封口長度	200mm	300mm
最大封口厚度	2 X 0.25mm	2 X 0.25mm
封口寬度	10/15mm	10/15mm
功率	250 W	350 W
重量	9KG	10KG

機型	400HP	600HP	800HP	300WP	450WP	600WP	800WP
封口長度	400mm	600mm	800mm	300mm	450mm	600mm	800mm
最大封口厚度	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm
封口寬度	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm
功率	600W	800W	1000W	250W	350W	450W	650W
重量	16KG	18KG	20KG	16KG	20KG	20KG	20KG

手握式封口機

105CH直熱式封盒機
適合EPS、PVC食品容器盒之封口，可取代訂書機，安全更有效率。

405US超音波熱熔封盒機
適合OPS、PVC食品容器盒，之封口。迅速，安全，衛生，美觀。

802HW滾輪式封口機
適用曲線封口
封口長度無限制
封口寬度1mm(封切)、5mm。
電源線長度3M
專利號碼：071764

300DH直熱式手握式封口機
DH可同時上下加熱
適用較厚的封口袋
電源線長度3M



機型	105CH
封口長度	10mm
封口寬度	5mm
溫度	Lo 180°C Hi 210°C
功率	14.5 W
重量	1.5KG

機型	405US
封口長度	4mm
封口寬度	3mm
功率	30W
重量	3KG

機型	801HW	802HW	803HW
封口厚度	2 X 0.15mm	2 X 0.15mm	2 X 0.15mm
封口寬度	1mm	5mm	9mm
功率	70W	70W	70W
重量	0.7KG	0.9KG	1.1KG

機型	150HS	150DH	240DH	300DH	400DH
封口尺寸	150mm	150mm	240mm	300mm	400mm
封口寬度	2mm	15mm	25mm	12mm	12mm
功率	25W	50W	200W	350W	420W
重量	1KG	1.5KG	1KG	2.5KG	3.5KG

連續式封口機

882BS 立式連續式封口機
不鏽鋼機身，可負重垂直封口
可加裝印字機

830BS 醫療袋用封口機
不鏽鋼機身，護罩安全好清理

883BS 臥式落地型
高度及深度可調整
附設急停安全開關
可加裝印字機



機型	封口寬度	袋口最大預留	馬達	溫度	功率	速度	重量
881BS	10mm	40mm	1/12HP	0~300°C	550W	0~12m/min	32KGS
882BS	10mm	40mm	1/12HP	0~300°C	550W	0~12m/min	35KGS
883BS	10mm	40mm	1/12HP	0~300°C	550W	0~12m/min	40KGS
830BS	10mm	40mm	1/12HP	0~200°C	550W	0~12m/min	30KGS


瞬熱式腳踏封口機



300FI瞬熱式封口機
封口寬度2.5/5/10mm
封口長度300/450/600/800mm



305FD 上下加熱封口機
封口寬度可達5/10mm
封口長度300/450/600mm



450FIU上封口線封口機
封口線置上方,封口效果更佳
更安全,易清理.
適合高濕度包裝袋使用
封口寬度2.5/5/10mm



機型	300FI	450FI	600FI	800FI	305 FD	455 FD	605 FD	300FIU	450FIU	600FIU	800FIU
封口長度	300mm	450mm	600mm	800mm	300mm	450mm	600mm	300mm	450mm	600mm	800mm
最大封口厚度	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2 x 0.4mm	2 x 0.4mm	2 x 0.4mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm
封口寬度	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	5mm	5mm	5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
功率	450W	600W	800W	1000W	1500W	1800W	2200W	450W	600W	800W	1000W
重量	23 kg	25 kg	26.5 kg	28KG	25 kg	27kg	28kg	23 kg	25 kg	26.5 kg	28kg

直熱式腳踏封口機



300CF 直熱式封口機
封口寬度10/15mm
適合封鋁箔袋, 積層袋, 消毒袋等
橫條紋及網狀紋可選擇
可加裝印字機




法國進口調溫開關



300CFN 直熱式封口機
封齒表面鐵氟龍處理/安全護網
封口長度200/300/400/600mm
橫條紋及網狀紋可選擇



溫度表控溫



300CFS直熱式封口機
單邊加熱封口效果更佳
封口寬度 5mm/10mm
適合消毒管袋, 塑膠泡泡袋
可加裝印字機標示日期



機型	200 CF	300 CF	400 CF	200 CFN	300 CFN	400 CFN	600CFN	300CFS	400CFS
封口長度	200mm	300mm	400mm	200mm	300mm	400mm	600mm	300mm	400mm
最大封口厚度	2 x 0.25mm	2 x 0.25mm	2 x 0.25mm	2 x 0.25mm	2 x 0.25mm	2 x 0.25mm	2 x 0.25mm	2x0.15mm	2x0.15mm
封口寬度	10/15mm	10/15mm	10/15mm	10/15mm	10/15mm	10/15mm	10mm	5/10mm	5/10mm
功率	250W	350W	420W	250W	350W	420W	540W	175W	210W
重量	21kg	22kg	23kg	21kg	22kg	23kg	28kg	21kg	23kg

垂直式封口機

450FIT可調角度封口機
機頭可做45度的調整
加強工作板可承受25KG的重物
CFN,FI及FD機型均可加裝



305FDV 瞬熱式垂直封口機
垂直封口袋裝物不洩露
適合包裝液體和粉體
高厚度的PE、PE及積層袋
均合適



400CFV 直熱式垂直封口機
垂直封口袋裝物不洩漏
適合包裝液體及粉體
特別適合鋁箔袋的封合



機型	305FDV	455FDV	605FDV	805FDV
封口長度	300mm	450mm	600mm	800mm
最大封口厚度	2 x 0.5mm	2 x 0.5mm	2 x 0.5mm	2 x 0.5mm
封口寬度	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
功率	1800W	1900W	2300W	2900W
重量	28kg	29kg	31kg	33kg

機型	3010FDV	4510FDV	6010FDV
封口長度	300mm	450mm	600mm
最大封口厚度	2 x 0.5mm	2 x 0.5mm	2 x 0.5mm
封口寬度	10 mm	10 mm	10 mm
功率	2100W	2500W	2900W
重量	29kg	31kg	33kg

機型	200CFV	300CFV
封口長度	200mm	300mm
最大封口厚度	2 x 0.25mm	2 x 0.25mm
封口寬度	15 mm	15 mm
功率	350 W	450 W
重量	27kg	29kg

機型	400CFV	600CFV
封口長度	400mm	600mm
最大封口厚度	2 x 0.25mm	2 x 0.25mm
封口寬度	15 mm	15 mm
功率	520 W	620W
重量	31kg	36kg

封口附切刀腳踏式封口機

450FDW 腳踏式封口並切斷封口機
封切同時完成齊邊切斷

450FC 腳踏式封口附切刀封口機
適用於整捲塑料袋，支架可傾斜
專利號碼: I248904

450FS 不鏽鋼腳踏式封口機
適用於整捲塑料袋，支架可傾斜



CE



CE




CE

機型	300FDW	450FDW	600FDW	450FC	455FC	600FC	605FC	450FS	455FS	600FS	605FS
封口長度	300mm	450mm	600mm	450mm	450mm	600mm	600mm	450mm	450mm	600mm	600mm
最大封口厚度	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm
封口寬度	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	5mm	2.5mm	5mm	2.5mm	5mm	2.5mm	5mm
功率	1500W	1800W	2200W	600W	1100W	800W	1400W	600W	1100W	800W	1400W
重量	23KG	25KG	27KG	28KG	30KG	32KG	34KG	30KG	32KG	34KG	36KG


不銹鋼自動式封口機(馬達驅動型)

450FCE 桌上自動型封口附切刀封口機
封切同時完成齊邊切斷，不銹鋼304外殼
溫控溫度80-250°C
馬達驅動(專利申請中)

400C E 桌上直熱式自動型封口機
不銹鋼304外殼，溫控溫度80-250°C
馬達驅動(專利申請中)



CE



CE

機型	450FCE	455FCE	600FCE	605FCE
封口長度	450mm	450mm	600mm	600mm
最大封口厚度	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm	2x0.15mm
封口寬度	2.5mm	5mm	2.5mm	5mm
功率	700W	1200W	900W	1500W
重量	30KG	32KG	34KG	36KG


機型	300CHE	400CHE	600CHE
封口長度	300mm	400mm	600mm
封口寬度	10mm/15mm	10mm/15mm	10mm/15mm
功率	450W	520W	620W
重量	25Kgs	27Kgs	29Kgs

氣動型自動封口機

300CFG 氣壓式直熱封口機
可安裝於各型腳踏式封口機
封口壓力可選擇
需配合0.5Hp空壓機使用。

305FDG 氣壓式瞬熱封口機
可安裝於各型腳踏式封口機
封口壓力可選擇
需配合0.5Hp空壓機使用。

傾斜式氣動封口機
封口壓力可選擇
需配合0.5Hp空壓機使用。




CE



FTG



CE



CAG

封口機附加型熱燙印字機

多種封口機均可加裝印字機, 標示日期, 以符合食品衛生法規. 字體規格2mm x 14字 x 2行(或3行), 字模材質銅字

660HS

內置式封口機專用印字機
適用於AI.FI.VA機型



661HS

直熱式封口機專用印字機
適用CF.CFN.CFA機型



662HS

外置式封口機專用印字機
適用AI.FI.FD.機型




單機式印字機

664HS 感應式電動印字機
印字省力, 印字清晰, 有效率
紅外線感應自動印字.
可安裝3行字.



666HS 桌上型手壓印字機
溫度控制, 省力方便.
可選擇3行字.
專利號碼: M289386



667HS 腳踏式印字機(落地型)
更省力, 便於操作
可選擇三行字(ME-668HS)




封口機配件


工作台



滾軸架



重力工作板



經銷商

電熱線



收縮膜/保鮮膜



印字機碳帶及字盒

